

Pohony a ovládání pro interiérové zastínění

Ceník 2011

doporučené prodejní ceny

Platí od 1. února 2011 do 31. ledna 2012.

Všechny uvedené ceny se rozumí bez DPH, EXW sklad Praha

Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění
(www.somfy.cz)Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě
změny kurzu Kč/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

Zákaznický servis

Radek Radějinformace o zakázkách
objednávkytel.: 267 913 076 - 8, provolba 18
email: radek.radej@somfy.com**Karel Šerhák**technická podpora a poradenství
reklamacetel.: 267 913 076 - 8, provolba 19
email: karel.serhakl@somfy.com
mobil: 733 527 746**Ing. Robert Dytrych**technická podpora a poradenství
reklamacetel.: 267 913 076 - 8, provolba 25
email: robert.dytrych@somfy.com**Ing. Roman Martinů**

technická podpora a poradenství






tel.: 267 913 076 - 8, provolba 16
email: roman.martinu@somfy.com
mobil: 603 526 903

Prodej








Karel Kubelavedoucí prodeje
konzultacetel.: 267 913 076 - 8, provolba 15
email: karel.kubela@somfy.com
mobil: 603 526 955**Ing. Josef Matulka**prodej ČR - jih
konzultacetel.: 267 913 076 - 8, provolba 14
email: josef.matulka@somfy.com
mobil: 603 526 930**Martin Juriček**prodej ČR
konzultacetel.: 267 913 076 - 8
email: martin.juricek@somfy.com
mobil: 734 328 012**Karol Herceg**prodej Slovenská republika
technická podpora a poradenstvímobil: 00421 905 455 259
email: herceg@somfy.sk

Objednávky posílejte faxem na: 272 937 846 nebo emailem na: somfy@somfy.cz

Navíječ CTS 25







	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm šestihran		
	- délka 108 mm, kapacita 3,38 m	9 162 136	0,81
	- délka 70 mm, kapacita 1,75 m	1 781 003	0,81
	- délka 50 mm, kapacita 1,10 m	1 780 704	2,24
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm šestihran		
	- délka 108 mm, kapacita 3,38 m	9 162 137	0,81
	- délka 70 mm, kapacita 1,75 m	1 781 002	0,81
	- délka 50 mm, kapacita 1,10 m	1 780 700	2,24
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm čtyřhran		
	- délka 108 mm, kapacita 3,38 m	9 162 138	0,81
	- délka 70 mm, kapacita 1,75 m	1 781 001	0,81
	- délka 50 mm, kapacita 1,10 m	1 780 705	2,24
	Kryt pro navíječ 25/35		
	- pro navíječ 108 mm	9 162 140	0,21
	- pro navíječ 70 mm	1 781 000	0,21
	- pro navíječ 50 mm	1 780 702	0,21
	Zátka pro navíječ 25/35		
	- pro navíječ 5 mm šestihran	9 162 141	0,21
	- pro navíječ 6 mm šestihran	9 162 142	0,21
	- pro navíječ 5 mm čtyřhran	9 162 143	0,21

Uložení pro navíječ CTS 25

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Uložení pro navíječ 25/35 - HD 40 x 36 - Perma Diplomat 40 x 40 - barva: transparentní - balení 100 ks	9 162 135	0,74
	Uložení pro navíječ 25/35 - Faber Minimatic - Softline - barva: transparentní - balení 100 ks	9 162 139	0,48
	Uložení pro navíječ 25/35 - HD Ultimate 25 x 25 - barva: slonová kost - balení 100 ks	9 162 176	0,54
	Uložení pro navíječ 25/35 - Graber classic supreme - barva: šedá - balení 100 ks	1 780 268	0,74
	Uložení pro navíječ 25/35 - HD Standard, Europa - barva: bílá - balení 100 ks	9 162 159	0,54
	Uložení pro navíječ 25/35 - Pellini - barva: transparentní - balení 100 ks	9 162 155	0,54
	Uložení pro navíječ 25/35 - SANI - barva: transparentní - balení 100 ks	9 162 157	0,54

* pouze na objednávku

Uložení pro navíječ CTS 25

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Uložení pro navíječ 25/35 - Versarail/Graber Easy Up/MHz - barva: bílá - balení 100 ks	9 162 175	0,54
	Uložení pro navíječ 25/35 - Easy Rise - barva: bílá - balení 100 ks	9 162 256	0,96
	Uložení pro navíječ 25/35 - Novolux Perma 29 x 29 - barva: bílá - balení 100 ks	9 162 255	0,74
	Uložení pro navíječ 25/35 - Light Line/New Decor - barva: bílá - balení 100 ks POZOR - toto uložení je dimenzováno na max. zátěž 800 gramů	9 000 862	0,61
	Uložení pro navíječ 25/35 - MHZ - barva: bílá - balení 100 ks	9 001 167	0,74
	Uložení pro navíječ 25/35 - Turnils "Valencia" / New Decor - barva: bílá - balení 100 ks POZOR - toto uložení je dimenzováno na max. zátěž 800 gramů	9 001 556	0,74


* pouze na objednávku

Vymezovací podložky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Vymezovací podložka - pro profil <i>Wo & Wo Iso design</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 269	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil <i>HD Ultimate 25 x 25</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 260	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil <i>Faber 25 x 25</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 261	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil <i>FABER SOFTLINE</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 262	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil <i>PERMA 29 x 29 (Novolux)</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 263	1,26
	Vymezovací podložka - pro profil <i>Graber Classic Supreme</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 264	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil <i>HD 40 x 36 & FABER Midimatic</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 265	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil <i>PERMA 40 x 40 mm (Diplomat)</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 267	0,67

* pouze na objednávku

Vymezovací podložky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Vymezovací podložka - pro profil VEROSOL PLISEESYSTEM - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 268	0,67
	Vymezovací podložka - pro profil SANI 30 x 30 - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 321	0,67
	Vymezovací podložka - pro profil VersaRail/Graber Easy Up - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 325	0,67
	Vymezovací podložka - pro profil Pellini/Nichibei - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 320	0,67
	Vymezovací podložka - pro profil Warema/Bloeckner - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 328	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil Holis/Warema/HD Basic 25x25 - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 324	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil Verosol Clasic - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 327	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil Schoen plated - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 333	0,61








* pouze na objednávku

Vymezovací podložky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Vymezovací podložka - pro profil Vossloh/HD New Decor - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 326	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil Easy Rice - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 331	0,75
	Vymezovací podložka - pro profil Light line - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 334	0,67
	Vymezovací podložka - pro profil Faber 26 x 26 - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 335	0,67
	Vymezovací podložka - pro profil BIG + Blocker cosiflor - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 332	0,61
	Vymezovací podložka - pro profil HD dřevěné žaluzie - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 338	0,84
	Vymezovací podložka - pro profil Turnils "Valencia" - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 001 557	0,67
	Vymezovací podložka - pro profil MHz - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 001 749	0,67

* pouze na objednávku


Adaptéry

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Adaptér pro 5 mm šestihran - pro pohon LV, AMS, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 251	0,51
	Adaptér pro 6 mm šestihran - pro pohon LV, AMS, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 252	0,51
	Adaptér pro 5 mm čtyřhran - pro pohon LV, AMS, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: natur - balení 10 ks	9 163 253	0,51
	Dvojitý adaptér pro 5 mm šestihran - pro pohon LV, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 254	0,51
	Dvojitý adaptér pro 6 mm šestihran - pro pohon LV, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 255	0,51
	Dvojitý adaptér pro 5 mm čtyřhran - pro pohon LV, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: natur - balení 10 ks	9 163 256	0,51
	Aretační kroužek - pro osu 6 mm šestihran - pro osu 5 mm čtyřhran	9 162 257	0,56
	Aretační kroužek - pro osu 5 mm šestihran	9 162 258	0,56

Řetízková převodovka CD 25

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Ruční převodovka CD 25 - převod 1 : 4,8 - bez vymešovacích podložek a adaptéru - pro šňůru nebo řetízek - balení 30 ks	9 163 900	7,97
	Ruční převodovka CD 25 - převod 1 : 1 - bez vymešovacích podložek a adaptéru - pro šňůru nebo řetízek - balení 30 ks	9 163 906	7,97
	Ruční převodovka CD 25 - převod 1 : 2,6 - bez vymešovacích podložek a adaptéru - pro šňůru nebo řetízek - balení 30 ks	9 001 281	7,97
	Kolečko pro řetízek nebo šňůru pro řetízek 4,5 x 12 nebo šňůru	9 163 910	0,54
	pro řetízek 4,5 x 6	9 001 552	0,65
	pro řetízek 3 x 4 mm	9 000 903	1,11
	Pojistný kroužek - zabraňuje vypadnutí řetízku z kolečka - POUZE NA OBJEDNÁVKU	9 162 323	0,70




Hliníkové lamely s CTS 25 5



Tabulka pro použití převodovky CD 25 1:4,8

spodní lišta: **280 g/m**
hmotnost lamel **680g/m²**

Vývod řetízku





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Vývod řetízku vertikální		
	<i>Krytka bílá pravá/levá</i>	9 162 233	0,81
	<i>Vývod řetízku bílý pravý/levý</i>	9 162 232	0,67
	<i>Krytka šedá pravá/levá</i>	9 162 248	0,81
	<i>Vývod řetízku šedý pravý/levý</i>	9 162 247	0,67
	<i>Krytka černá pravá/levá</i>	9 162 237	0,81
	<i>Vývod řetízku černý pravý/levý</i>	9 162 236	0,67
	<i>Pro profil: HD Ultimate, Basic, Faber Minimatic Warema 25 x 25, Holis 25 x 25 mm</i>		
	Vývod řetízku boční přední		
	<i>Krytka bílá pravá</i>	9 709 811	0,81
	<i>Vývod řetízku bílý pravý</i>	9 709 812	0,67
	<i>Krytka bílá levá</i>	9 709 813	0,81
	<i>Vývod řetízku bílý levý</i>	9 709 814	0,67
	<i>Krytka šedá pravá</i>	9 709 872	0,81
	<i>Vývod řetízku šedý pravý</i>	9 709 873	0,67
	<i>Krytka šedá levá</i>	9 709 874	0,81
	<i>Vývod řetízku šedý levý</i>	9 709 875	0,67
	<i>Krytka černá pravá</i>	9 709 833	0,81
	<i>Vývod řetízku černý pravý</i>	9 709 834	0,67
	<i>Krytka černá levá</i>	9 709 835	0,81
<i>Vývod řetízku černý levý</i>	9 709 836	0,67	
	<i>Pro profil: HD Ultimate, Basic, Faber Minimatic Warema 25 x 25, Holis 25 x 25 mm</i>		
	Vývod řetízku přední		
	<i>Vývod řetízku přední bílý</i>	9 163 920	0,67
	<i>Vývod řetízku přední šedý</i>	9 163 924	0,67
	<i>Vývod řetízku přední pro profil 40 mm</i>	9 162 323	0,70
	<i>Pro profil: HD Ultimate, Basic, Faber Minimatic Warema 25 x 25, Holis 25 x 25 mm</i>		

Pohony

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	LT 28 Astra - trubkový pohon - pro trubku Ø 28 x 0,7 mm a 29 x 1,12 mm - 24 V - 0,8 Nm - včetně adaptéru a unašeče	1 000 039	110,24
	LT 28 Astra bez nosu - trubkový pohon pro systémy Hunter Douglas - pro trubku Ø 28 x 0,7 mm a 29 x 1,12 mm - 24 V - 0,8 Nm - včetně adaptéru a unašeče	1 000 040	112,78
	LV 25 B64 - boční pohon - 24 V - 0,6 Nm, 35 otáček/min - bez vymežovacích podložek a adaptéru	1 000 029	89,82
	LV 25 B44 - boční pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymežovacích podložek a adaptéru	1 000 030	85,68
	LW 25 B83 - středový pohon - 24 V - 0,8 Nm, 30 otáček/min - bez vymežovacích podložek a adaptéru	1 000 031	102,24
	LW 25 B44 - středový pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymežovacích podložek a adaptéru	1 000 032	98,74
	AMS 25 - spodní doraz - kapacita 60 otáček - seřiditelný - bez vymežovacích podložek a adaptéru	9 163 030	11,20

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.




Pohon Stehle J101 25×25 mm

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	J101 1 TN <i>spodní koncový doraz nastavený v pohonu</i> <i>horní koncový doraz mechanický (mikrospínač)</i> <i>0,6 Nm (2×03 Nm), 28 otáček/min</i> <i>napájení 24 V, 035 A</i>	2 310 017	71,03
	Adaptér pro hřídel, kloubový s držákem <i>5mm šestihran, vyosení hřídele 0 mm</i>	2 310 089	1,53
	<i>5mm šestihran, vyosení hřídele 0,8 mm</i>	2 310 129	1,89
	<i>5mm šestihran, vyosení hřídele 1,5 mm</i>	2 310 128	2,01
	<i>6mm šestihran, vyosení hřídele 0 mm</i>	2 310 130	1,89
	<i>6mm šestihran, vyosení hřídele 0,8 mm</i>	2 310 273	2,12
	<i>6mm šestihran, vyosení hřídele 1,5 mm</i>	2 310 127	2,30
	<i>5mm čtyřhran, vyosení hřídele 0 mm</i>	2 310 324	1,71
	<i>5mm čtyřhran, vyosení hřídele 0,8 mm</i>	2 310 274	2,12
	<i>5mm čtyřhran, vyosení hřídele 1,5 mm</i>	2 310 275	2,30
	Adaptér pro hřídel, kloubový <i>5mm šestihran</i>	2 310 134	1,18
	<i>6mm šestihran</i>	2 310 133	1,31
	<i>5mm čtyřhran</i>	2 310 326	1,30
	Adaptér pro hřídel. pevný <i>5mm šestihran</i>	2 310 131	0,42
	<i>6mm šestihran</i>	2 310 132	0,42
	<i>5mm čtyřhran</i>	2 310 327	0,42
	<i>kulatá s drážkou, S = 2,76 mm</i>	2 310 214	0,42





Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Pohon Stehle J101 příslušenství





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Prdloužení mechanického dorazu <i>sada obsahuje prodlužovací kus</i> <i>+ 3 ks nástavců</i>	2 310 087	0,66
	Nástavec mechanického dorazu	2 310 190	0,15
	Dvojžilový kabel 4 m <i>s konektorem pro připojení k pohonu</i> délka 4 m délka 1,4 m	2 310 164 2 310 184	6,65 1,94

Sonesse 30 RTS

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Sonesse 30 RTS - trubkový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání - 24 V - 2 Nm, 28 otáček/min. - extrémně tichý chod	1 001 524	161,55
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel 38 mm	9 013 775	5,90
	Adaptér + unašeč - redukce pro adaptéry a unašeče LS40	9 013 776	5,90
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 38 mm	9 013 938	5,90
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 47 mm	9 013 937	6,92
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel LOUVOLITE 38 mm	9 014 045	8,20
	Upevňovací šroubky - 9 x 3,5 mm - pro upevnění pohonu k držáku	9 014 066	0,09






Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Sonesse 30 Dry Contact





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Sonesse 30 Dry Contact - ovládání libovolným žaluziovým tlačítkem nebo bezpotenciálovým kontaktem - 24 V - 2 Nm, 28 otáček/min. - extrémně tichý chod	1 000 668	146,57
	Nastavovací kabel pro Sonesse 30 Dry Contact	9 014 599	23,16
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel 38 mm	9 013 775	5,90
	Adaptér + unašeč - redukce pro adaptéry a unašeče LS40	9 013 776	5,90
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 38 mm	9 013 938	5,90
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 47 mm	9 013 937	6,92
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel LOUVOLITE 38 mm	9 014 045	8,20
	Upevňovací šroubky - 9 x 3,5 mm - pro upevnění pohonu k držáku	9 014 066	0,09

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Sonesse 30 příslušenství

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Držák pohonu - pro pohony LS 40, Sonesse 30 RTS	9 500 683	9,09
	Držák protiložiska - pro pohony LS 40, Sonesse 30 RTS - pro čep ø 8 mm	9 500 685	9,75
	Držák protiložiska - pro pohony LS 40, Sonesse 30 RTS - pro čep ø 10 mm	9 500 686	11,32
	Středový držák protiložiska	9 500 687	26,68
	Koncovka s čepem - pro pohony LS 40, Sonesse 30 RTS - pro čep ø 8 mm - možno nasadit unašeč LS 40	9 500 688	6,41






Tilt WireFree™ bateriový pohon

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Tilt WireFree™ - bateriový pohon pro náklápění lamel interiérových žaluzií 50 mm s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS - napájení bateriemi 12V - boční montáž - maximální hmotnost žaluzie 15 kg	1 000 678	92,72
	Tilt WireFree™ - bateriový pohon pro náklápění lamel interiérových žaluzií 50 mm s integrovaným přijímačem dálkového ovládání INFRA - nutno dokoupit IR sensor - napájení bateriemi 12V - boční montáž - maximální hmotnost žaluzie 15 kg	1 000 677	72,69
	IR sensor pro 1000677 - barva bílá - barva černá	9 014 406 9 014 539	10,98 10,98
	Adaptér pro hřídel - 5,6 mm šestihran - pro hřídel ve tvaru D - 4 mm čtyřhran pro hřídel 6 x 3 mm čtyřhran není nutný žádný adaptér	9 014 535 9 014 536 9 014 540	1,02 1,02 1,02
	Vymezovací podložka - pro profil 38 x 57 mm - pro profil 51 x 57 mm - pro hřídel 61 x 28 mm	9 014 528 9 014 529 9 014 530	4,02 4,02 4,02


Roll Up WireFree™ bateriový pohon

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Roll Up WireFree™ - bateriový pohon pro interiérové rolety - napájení bateriemi 12V - maximální plocha rolety 6 m ² - maximální zátěž 6 kg - 1,1 Nm, 27 otáček za minutu - integrovaný přijímač RTS	1 001 683	127,40
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel SHRANGI-LA 38mm	9 013 486	5,73
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel 1,25"/32mm	9 013 487	5,73
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel 1,5"/38mm	9 013 488	5,73
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel SILHOUETTE II	9 013 489	5,73
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 31/35mm	9 013 935	5,73
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 37mm	9 013 936	5,73
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel LOUVOLITE	9 014 046	8,03
	Uložení motoru pro Louvolite	9 013 258	8,20

Cord Lift WireFree™ bateriový pohon

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Cord Lift WireFree™ - bateriový pohon pro plisee, římské rolety - napájení bateriemi 12V - maximální plocha rolety 9 m ² - maximální zátěž 6 kg - 0,34 Nm, 72 otáček za minutu - integrovaný přijímač RTS	1 000 494	130,88
	Resetovací kabel - pro uvedení pohonu do výrobního stavu	9 013 291	11,90
	Adaptér pro hřídel - 4 mm čtyřhran	9 013 269	1,44
	Adaptér pro hřídel - Spears	9 013 283	2,88
	Adaptér pro hřídel - Tape reel	9 013 284	2,88
	Adaptér pro hřídel - 5 mm čtyřhran	9 013 268	1,21
	Adaptér pro hřídel - 5 mm šestihran	9 013 285	2,88
	Montážní adaptér - pro profil HD Easy rise	9 013 287	1,30
	Montážní adaptér - pro profil Graber	9 013 288	1,09
	Montážní adaptér - pro profil Kensington	9 013 443	2,91
	Montážní adaptér - pro profil Easyglide	9 013 444	2,91

Baterie pro pohony Roll UP a Cord Lift WireFree™




	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Baterie 12 V <i>- jednoduchá</i>	9 013 741	26,57
	Baterie 12 V <i>- dvojitá - delší životnost</i>	9 013 742	53,14
	Prázdná trubka pro baterie <i>- pro tužkové baterie</i>	9 014 020	12,39
	Nástěnný držák pro baterie	9 013 263	1,31

Zdroje

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Power 0,5 DC - zdroj 230 V AC/24 V= +/- 5% stabiliz. - výstupní proud 0,5 A - pro 1 pohon LV/W25 nebo LT28 (i pro přijímače DC RTS) - instalace do krabice pod omítku	1 870 200	48,63
	Adaptér 24V= - 230 V AC/24 V DC 0,5 A stabiliz. - pro max jeden pohon LT 28, LW 25 B44 - pro max jeden pohon LV 25 B44, LV 25 B 64 - rozměr: 92,5 x 58 x 51 mm	1 870 116	40,16
	Power 1,5 DC - zdroj 230 V AC/24 V DC 1,5 A - připojení max 3 ks LT 28, LW 25 B44, LV 25 B44, J101 - připojení max 3 ks LV 25 B 64 - připojení max 2 ks LW 25 B83 - rozměr: 178 x 48 x 42 mm	1 870 149	50,06
	Síťový kabel 230 V EU pro Power 1,5 DC	9 014 006	5,83
	Power 2,7 DC - zdroj 230 V AC/24 V DC 2,7 A stabiliz. - připojení max 6 ks LV 25 B44, LW 25 B44 - připojení max 5 ks LV 25 B 64, LT 28 - připojení max 4 ks LW 25 B83	1 870 156	99,31
	GPS 100 - skupinový zdroj 230 Vac/24 Vdc 5 A - připojení max 11 ks LT 28, LW 25 B44 - připojení max 11 ks LV 25 B44 - připojení max 9 ks LV 25 B64 - připojení max 7 ks LW 25 B83 - rozměr: 135 x 120 x 42 mm	1 870 035	190,64




Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Řídící jednotky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	RDS 25 - redukce otáček motoru 4 s pro pohodlné naklápění lamel - pro montáž do i mimo montážní profil - nastavitelná rychlost naklápění lamel - bez vymešovacích podložek	1 870 008	28,49
	Držák RDS 25 - pro montáž RDS mimo montážní profil - pokud není možno umístit RDS 25 do montážního profilu	9 163 297	0,88
	GPS 1020 - skupinové řízení včetně zdroje GPS 100 - výstup pro vypínač jednopólový - výstup pro IR přijímač - výstup pro nízkonapěťovou řídicí sběrnici - rozměr: 135 x 120 x 42 mm	1 870 059	244,30
	IR 3 - infra čidlo pro připojení k jednotce GPS 1020 pro ovládání dálkovými ovladači IRT 103 nebo IRT 803	9 154 186	32,69

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Vypínače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Inis DC vypínač s integr. zdrojem - připojení 2 ks LV 25 B44 / LW B44 1 ks LW 25 B83, LW 25 B64, LT 28		
	- Inis DC - pro roletky	1 870 071	104,05
	- Inis DC VB - pro žaluzie	1 870 072	104,05
	Krytka pro montáž pod omítku - pro vypínače 702451, 702448 - rozměr: 80 x 80 mm	9 137 159	1,67
	Žaluziový vypínač - 5 pozic - naklápění lamel - tlačítko (1. poloha) - stažení/vytažení žaluzie - vypínač (2. poloha) - zatížitelnost kontaktů max 3A	1 870 061	15,93

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.




Sběrníkové řízení

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Centralis DC IB pro žaluzie - řídicí jednotka pro max 6 ks LV/LW B44, LT 28 4 ks LV B64 3 ks LW B83 - pro objektové řízení pomocí řídicí sběrnice - možnost vypnutí reakce na centrál	* bez krytky a rámečku * 1 810 289	 62,14
* ukončena výroba * 	Centralis DC IB pro roletky - řídicí jednotka pro max 6 ks LV/LW B44, LT 28 4 ks LV B64 3 ks LW B83 - pro objektové řízení pomocí řídicí sběrnice - možnost vypnutí reakce na centrál	* bez krytky a rámečku * 1 810 287	 62,14
	Centralis IB <i>Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání</i>	* bez krytky a rámečku * 1 800 278	 20,96
	Chronis IB Comfort L <i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 173	 105,54
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 1 m	9 709 685	26,54
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 2 m	9 709 686	28,03
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 4 m	9 709 687	29,50
	čidlo pro Chronis IB COMFORT L 7 m	9 709 688	31,85
	Soliris IB - automatika slunce vítr <i>Soliris IB - pro řízení sběrnice pouze řídicí elektronika bez čidla slunce/vítr</i>	* bez krytky a rámečku * 1 818 193	 132,50
	Sluneční čidlo pro Soliris <i>externí čidlo pro připojení k Solirisu IB/UNO rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm krytí IP 65</i>	9 154 217	28,80

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.








Krytka inteo 1.67 €, rámeček inteo 1.67 € bez DPH

Dálkové ovládání infra

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	IRS 300 - pro žaluzie - řídicí jednotka s IR přijímačem 8 kanál - zatížitelnost kontaktů max: 3 A DC - ovládání dálkovým ovladačem IRT 803 - připojení pro max 3 24 V pohony - možnost připojení lokálního tlačítka - rozměr: 76 x 50 x 32 mm	1 870 002	83,67
	IRT 103 - IR dálkový ovladač 1 kanál pro IRS 100 - tlačítka nahoru/stop/dolů - bez baterií - rozměr: 118 x 45 x 14 mm	1 870 011	17,19
	IRT 803 - IR dálkový ovladač 8 kanál pro IRS 300 - ovládání 8 žaluzií samostatně - ovládání skupin 1-4 a 5-8 a centrál 1-8 - včetně baterií - samostatné ovládání nahoru/stop/dolů	1 870 010	27,36

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.




Rádiové řízení - přijímače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	RTS 25 DC Modulis - přijímač pro žaluzie pro montáž do žaluziového profilu - možnost naučení až 12-ti vysílačů - ovládání Telisem Modulis RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Centralis RTS	1 870 143	82,97
	Modul DC RTS Modulis - přijímač pro žaluzie a rolety pro montáž na omítku - připojení max 2 pohony 24 V DC - ovládání Telisem Modulis - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Centralis RTS	1 870 138	82,97
	Power 1 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - ovládání pouze celé skupiny připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie - připojení max: LV 25 B44/LW 25 B 44 6 ks LV 25 B 64/LT 28	1 870 157	227,55
	Power 4 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - ovládání až čtyři skupiny připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie - připojení na každou skupinu max 6 ks pohonů řady LV25B44 / LW25B44 / LV25B64 / LT 28	1 870 162	417,02
	Lighting indoor/outdoor RTS - jednobanálový spínač světelných okruhů - ohmická zátěž max 500W - Lighting indoor RTS (do interiéru) - Lighting outdoor RTS (do exteriéru)	1 810 165 1 810 628	84,09 65,81
	Dimmer lighting RTS jednobanálový spínač/stmívač, 50 - 180 W	9 011 416	164,35
	Lighting modul RTS jednobanálový spínač/stmívač, max 500 W	1 822 215	86,00

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29

Rádiové řízení - vysílače

SMOOVE®

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Smoove Origin RTS <i>nástěnný 1-kanálový vysílač s mechanickými tlačítky. Součástí je bílý rámeček + nástěnný držák.</i>	1 811 045	28,00
	Smoove 1 RTS <i>nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky. Součástí je nástěnný držák. Součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!</i>		
	<i>Smoove 1 RTS Pure Shine - bílá</i>	1 810 881	30,64
	<i>Smoove 1 RTS Black Shine - černá</i>	1 810 882	30,64
	<i>Smoove 1 RTS Silver Shine - stříbrná</i>	1 810 883	37,09
	<i>Smoove 1 RTS Red Light - červená</i>	1 810 884	37,09
	Rámečky pro Smoove RTS		
	<i>Pure Smoove Frame - bílá</i>	9 015 022	3,08
	<i>Black Smoove Frame - černá</i>	9 015 023	10,26
	<i>Silver Smoove Frame - stříbrná</i>	9 015 024	10,26
	<i>Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná</i>	9 015 025	10,26
	<i>Amber bamboo Smoove Frame - bambus</i>	9 015 026	24,62
	<i>Light Bamboo Smoove Frame - světlý bambus</i>	9 015 027	24,62
	<i>Cherry Mat Smoove Frame - třešeň</i>	9 015 236	24,62
	<i>Walnut Smoove Frame - ořech</i>	9 015 237	24,62

Rádiové řízení - vysílače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH	
	Situlo RTS <i>jednokanálový dálkový ovladač určený pro montáž na omítku</i>	1 810 636	26,35	
	TELIS PURE RTS přenosný dálk. ovladač			
	<i>Telis 1 PURE - jednokanálový</i>	1 810 630	45,55	
	<i>Telis 4 PURE - pětikanálový</i>	1 810 631	62,43	
	<i>Telis Soliris PURE RTS - jednokanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i>	1 810 634	62,43	
	TELIS SILVER RTS přenosný dálk. ovladač			
	<i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>			
	<i>Telis 1 SILVER RTS - jednokanálový</i>	1 810 637	52,27	
	<i>Telis 4 SILVER RTS - pětikanálový</i>	1 810 638	72,05	
	TELIS LOUNGE RTS přenosný dálk. ovladač			
	<i>povrchová úprava černá</i>			
	<i>Telis 1 LOUNGE RTS - jednokanálový</i>	1 810 649	61,73	
	<i>Telis 4 LOUNGE RTS - pětikanálový</i>	1 810 651	84,47	
	TELIS PATIO RTS přenosný dálk. ovladač			
	<i>nárazuvzdorný, voděodolný - modrobílý</i>			
	<i>Telis 1 PATIO RTS - jednokanálový</i>	1 810 642	51,06	
	<i>Telis 4 PATIO RTS - pětikanálový</i>	1 810 644	81,35	
	<i>Telis Soliris PATIO RTS - jednokanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i>	1 810 646	81,35	
	<i>Telis 4 Soliris PATIO RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 648	97,18	
		TELIS 1 Modulis RTS		
		<i>určen pro ovládání žaluzií</i>		
<i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i>				
<i>Telis 1 Modulis PURE RTS jednokanálový</i>		1 810 974	68,89	
	<i>Telis 1 Modulis SILVER RTS jednokanálový</i>	1 810 975	77,41	
	<i>Telis 1 Modulis LOUNGE RTS jednokanálový</i>	1 810 976	95,99	
		TELIS 4 Modulis RTS		
<i>určen pro ovládání žaluzií</i>				
<i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i>				
<i>Telis 4 Modulis PURE RTS 5-ti kanálový</i>		1 810 765	77,40	
	<i>Telis 4 Modulis SILVER RTS 5-ti kanálový</i>	1 810 663	91,48	
	<i>Telis 4 Modulis LOUNGE RTS 5-ti kanálový</i>	1 810 664	109,66	
	TELIS Modulis Soliris RTS			
	<i>určen pro ovládání žaluzií</i>			
	<i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i>			
	<i>s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i>			
	<i>Telis Modulis Soliris PURE RTS jednokanálový</i>	1 810 764	77,40	
	<i>Telis Modulis Soliris SILVER RTS jednokanálový</i>	1 810 666	89,02	
	<i>Telis Modulis LOUNGE RTS jednokanálový</i>	1 810 665	109,66	

Rádiové řízení - vysílače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Chronis RTS - elektr. spínací hodiny <i>Chronis RTS EASY</i> <i>Chronis RTS SMART</i>	* včetně krytky a rámečku * 1 805 150 1 805 166	79,74 92,80
 	Chronis RTS COMFORT L <i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i> čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 1 m čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 2 m čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 4 m čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 7 m	* včetně krytky a rámečku * 1 805 176 9 709 685 9 709 686 9 709 687 9 709 688	108,72 26,54 28,03 29,50 31,85
	Centralis RTS <i>Nástěnný vysílač bezdrátového dálkového ovládání</i>	* bez krytky a rámečku * 1 810 249	30,45
	Telis 16 RTS PURE <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i> <i>povrchová úprava bílá lesklá</i>	1 811 079	143,61
	TELIS 16 RTS SILVER <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i> <i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1 811 080	158,76
	Telis 6 Chronis RTS PURE <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i> <i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i> <i>povrchová úprava bílá lesklá</i>	1 805 215	170,06
	Telis 6 Chronis RTS SILVER <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i> <i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i> <i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1 805 216	181,42
	Bezdrátová interiérová čidla RTS Sunis indoor WireFree RTS <i>sluneční čidlo k umístění na sklo (přísavka)</i> Thermosunis indoor WireFree RTS <i>sluneční a teplotní čidlo k umístění na sklo (přísavka)</i>	9 013 707 9 013 708	116,96 146,19

Krytka inteo 1.67 €, rámeček inteo 1.67 € bez DPH

Použitelnost zdrojů, pohonů a řízení SOMFY

NE = Nelze použít

uvedená hodnota udává počet pohonů

Zdroje

		LV25 B44L W25B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	J101 TN	J101 X1 TN	LT28 B73	LT 28 H2	SONESSE 30 DC RTS	SONESSE 30 DC DCT
1870156	Power 2,7DC230V/24V	6	5	4	NE	6	6	5	1	1	2
1870149	Power 1,5DC W/Cable Univ/24V	3	3	2	NE	3	3	3	0	1	1
1870025	GPS80	7	5	4	NE	5	5	8	2	NE	NE
1870035	GPS100	11	9	7	NE	9	9	11	3	2	2
1860093	Animeo DC power	11	9	7	NE	11	11	11	6	NE	NV
1870116	Adapter24V 0,5A	1	1	1	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE
1870043	UPS 100*	1	1	NE	NE	1	1	1	NE	NE	NE
1870031	Power 2,5 DC	6	5	4	NE	5	5	5	2	1	1
1870020	GPS 30*	3	3	2	NE	5	5	3	1	NE	NE

Zdroje s integrovaným řízením

1870157	Power 1 x 2,5 DC RTS receiver	6	5	4	NE	NE	NE	5	1	NE	NE
1870071	Inis DC roller blind power sup	2	1	1	NE	1	1	1	NE	NE	NE
1870072	Inis DC venetian blind power	2	1	1	NE	NE	NE	1	NE	NE	NE
1870079	Inis DC roller blind power int	2	1	1	NE	1	1	1	NE	NE	NE
1870083	Inis DC venetian blind power	2	1	1	NE	NE	NE	1	NE	NE	NE
1870034	GPS 800	7	5	4	NE	5	5	8	2	NE	NE
1870059	GPS 1020	11	9	7	NE	9	9	11	3	NE	NE
1870017	LV35 interface	2	2	1	NE	2	2	NE	NE	NE	NE
	Moco DC/DCE => MOCO DC	11	9	7	NE	11	11	11	6	NE	NE
	Moco DC/DCE => MOCO DCE	NE	NE	NE	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE

Řízení s integrovaným zdrojem

1870138	DC RTS Receiver	2	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
1870143	Integrated DC RTS Receiver	2	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
1810153	Centralis DC IB	4	4	3	NE	4	4	5	2	NE	NE
1870002	IRS 300	3	3	3	NE	3	3	3	3	NE	NE


(*) Nestabilizované zdroje, nelze použít v systémech řízení velkých objektů.

Použitelnost zdrojů a řízení


		DC RTS Receiver	Integrated DC RTS Receiver	Centralis DC IB	RDS 25	IRS 300
1870035	GPS 100	OK	OK	OK	OK	OK
1870156	Power 2,7 DC 230V/24V	OK	OK	OK	OK	OK
1870149	Power 1,5 DC W/Cable Univ/24V	OK	OK	OK	OK	OK
1870025	GP S80	OK	OK	OK	OK	OK
1860093	Animeo DC Power	OK	OK	OK	OK	OK
1870200	Power 0,5 DC	OK	OK	OK	OK	OK

(*) Nestabilizované zdroje, nelze použít v systémech řízení velkých objektů.

Rámečky

	Popis zboží		Objednávací číslo	Cena € bez DPH
	Bush-Jaeger			
	alpha nea - bílá	studioweiss	9 707 665	3,62
	dvojrámeček vodorovný	studioweiss	9 013 421	13,18
	trojrámeček vodorovný	studioweiss	9 013 420	21,89
	čtyřrámeček vodorovný	studioweiss	9 014 983	35,09
	pětirámeček vodorovný	studioweiss	9 014 982	49,74
	dvojrámeček svislý	studioweiss	9 013 893	14,05
trojrámeček svislý	studioweiss	9 013 418	21,89	
pětirámeček svislý	studioweiss	99 999 999	49,74	
	Jung			
	CD 500 - bílá	weiss	9 700 107	4,70
	- alpská bílá	alpinweiss	9 700 108	4,70
	trojrámeček	alpinweiss	9 013 419	30,09
	čtyřrámeček	alpinweiss	9 013 422	43,77
pětirámeček	alpinweiss	9 999 996	56,09	
	Krycí rámečky Inteo Jung			
	dvojitý CD 500 - bílý	grau	9 000 850	2,30
trojitý CD 500 - bílý	grau	9 000 871	5,03	
	Krabice pro montáž na omítku			
	inteo šedá	grau	9 102 004	4,24
	inteo bílá	weiss	9 102 073	4,24
	Jung LS990 bílá	weiss	9 700 191	8,30
	Jung LS990 alpská bílá	alpinweiss	9 700 192	8,30
	Jung CD550 bílá	weiss	9 700 194	8,30
Jung CD550 alpská bílá	alpinweiss	9 700 195	8,30	

Krytky a rámečky

			série inteo		série ABB Tango		série ABB Alpha Nea		série JUNG CD 500	
				Cena € bez DPH		Cena € bez DPH		Cena € bez DPH		Cena € bez DPH
Inis UNO / DC		krytka	9709669	1,67	9709305	1,67	9709299	1,67	9709293	1,67
		rámeček	9709646	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Inis DUO		krytka	9709670	1,67	9709366	1,67	9709359	1,67	9709353	1,67
		rámeček	9709646	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Chronis Easy/ Smart		krytka	9709134	1,67	9709125	1,67	9709119	1,67	9709113	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Chronis Comfort		krytka	9709164	1,67	9709155	1,67	9709149	1,67	9709143	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Centralis UNO IB / DC		krytka	9709254	1,67	9709245	1,67	9709239	1,67	9709233	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Centralis IB		krytka	9709314	1,67	9709305	1,67	9709299	1,67	9709293	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Centralis UNO RTS / VB		krytka	9709224	1,67	9709215	1,67	9709209	1,67	9709203	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Centralis RTS		krytka	9709344	1,67	9709335	1,67	9709329	1,67	9709323	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Thermis UNO / IB		krytka	9008016	1,67	9008010	1,67	9008006	1,67	9008002	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				
Soliris UNO / IB		krytka	9709284	1,67	9709275	1,67	9709269	1,67	9709263	1,67
		rámeček	9157520	1,67	9014825	1,67	9707665	3,62	9700108	4,70
		mezirámeček			9014826	1,67				