

Pohony a ovládání pro interiérové zastínění

Ceník 2011

doporučené prodejní ceny

Platí od 1. února 2011 do 31. ledna 2012.

Všechny uvedené ceny se rozumí bez DPH, EXW sklad Praha

Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění
(www.somfy.cz)

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě
změny kurzu Kč/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

Zákaznický servis

Radek Raděj

informace o zakázkách
objednávky

tel.: 267 913 076 - 8, provolba 18
email: radek.radej@somfy.com

Karel Šerhák

technická podpora a poradenství
reklamace

tel.: 267 913 076 - 8, provolba 19
email: karel.serhakl@somfy.com
mobil: 733 527 746

Ing. Robert Dytrych

technická podpora a poradenství
reklamace

tel.: 267 913 076 - 8, provolba 25
email: robert.dytrych@somfy.com

Ing. Roman Martinů

technická podpora a poradenství

tel.: 267 913 076 - 8, provolba 16
email: roman.martinu@somfy.com
mobil: 603 526 903

Prodej

Karel Kubela

vedoucí prodeje
konzultace

tel.: 267 913 076 - 8, provolba 15
email: karel.kubela@somfy.com
mobil: 603 526 955

Ing. Josef Matulka

prodej ČR - jih
konzultace

tel.: 267 913 076 - 8, provolba 14
email: josef.matulka@somfy.com
mobil: 603 526 930

Martin Juriček

prodej ČR
konzultace

tel.: 267 913 076 - 8
email: martin.juricek@somfy.com
mobil: 734 328 012






Karol Herceg

prodej Slovenská republika
technická podpora a poradenství

mobil: 00421 905 455 259
email: herceg@somfy.sk

Objednávky pošlejte faxem na: 272 937 846 nebo emailem na: somfy@somfy.cz

Navíječ CTS 25



	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm šestihran		
	- délka 108 mm, kapacita 3,38 m	9 162 136	25,00
	- délka 70 mm, kapacita 1,75 m	1 781 003	25,00
	- délka 50 mm, kapacita 1,10 m	1 780 704	68,00
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm šestihran		
	- délka 108 mm, kapacita 3,38 m	9 162 137	25,00
	- délka 70 mm, kapacita 1,75 m	1 781 002	25,00
	- délka 50 mm, kapacita 1,10 m	1 780 700	68,00
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm čtyřhran		
	- délka 108 mm, kapacita 3,38 m	9 162 138	25,00
	- délka 70 mm, kapacita 1,75 m	1 781 001	25,00
	- délka 50 mm, kapacita 1,10 m	1 780 705	68,00
	Kryt pro navíječ 25/35		
	- pro navíječ 108 mm	9 162 140	7,00
	- pro navíječ 70 mm	1 781 000	7,00
	- pro navíječ 50 mm	1 780 702	7,00
	Zátka pro navíječ 25/35		
	- pro navíječ 5 mm šestihran	9 162 141	7,00
	- pro navíječ 6 mm šestihran	9 162 142	7,00
	- pro navíječ 5 mm čtyřhran	9 162 143	7,00

Uložení pro navíječ CTS 25

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Uložení pro navíječ 25/35 - HD 40 x 36 - Perma Diplomat 40 x 40 - barva: transparentní - balení 100 ks	9 162 135	22,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - Faber Minimatic - Softline - barva: transparentní - balení 100 ks	9 162 139	15,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - HD Ultimate 25 x 25 - barva: slonová kost - balení 100 ks	9 162 176	17,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - Graber classic supreme - barva: šedá - balení 100 ks	1 780 268	22,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - HD Standard, Europa - barva: bílá - balení 100 ks	9 162 159	17,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - Pellini - barva: transparentní - balení 100 ks	9 162 155	17,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - SANI - barva: transparentní - balení 100 ks	9 162 157	17,00

* pouze na objednávku

Uložení pro navíječ CTS 25

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Uložení pro navíječ 25/35 - Versarail/Graber Easy Up/MHz - barva: bílá - balení 100 ks	9 162 175	17,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - Easy Rise - barva: bílá - balení 100 ks	9 162 256	29,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - Novolux Perma 29 x 29 - barva: bílá - balení 100 ks	9 162 255	22,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - Light Line/New Decor - barva: bílá - balení 100 ks POZOR - toto uložení je dimenzováno na max. zátěž 800 gramů	9 000 862	19,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - MHZ - barva: bílá - balení 100 ks	9 001 167	22,00
	Uložení pro navíječ 25/35 - Turnils "Valencia" / New Decor - barva: bílá - balení 100 ks POZOR - toto uložení je dimenzováno na max. zátěž 800 gramů	9 001 556	22,00



* pouze na objednávku

Vymezovací podložky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Vymezovací podložka - pro profil <i>Wo & Wo Iso design</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 269	18,30
	Vymezovací podložka - pro profil <i>HD Ultimate 25 x 25</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 260	18,30
	Vymezovací podložka - pro profil <i>Faber 25 x 25</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 261	18,30
	Vymezovací podložka - pro profil <i>FABER SOFTLINE</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 262	18,30
	Vymezovací podložka - pro profil <i>PERMA 29 x 29 (Novolux)</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 263	37,80
	Vymezovací podložka - pro profil <i>Graber Classic Supreme</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 264	18,30
	Vymezovací podložka - pro profil <i>HD 40 x 36 & FABER Midimatic</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 265	18,30
	Vymezovací podložka - pro profil <i>PERMA 40 x 40 mm (Diplomat)</i> - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 267	20,20

* pouze na objednávku

Vyomezovací podložky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Vyomezovací podložka - pro profil VEROSOL PLISEESYSTEM - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 268	20,20
	Vyomezovací podložka - pro profil SANI 30 x 30 - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 321	20,20
	Vyomezovací podložka - pro profil VersaRail/Graber Easy Up - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 325	20,20
	Vyomezovací podložka - pro profil Pellini/Nichibei - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 320	20,20
	Vyomezovací podložka - pro profil Warema/Bloeckner - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 328	18,30
	Vyomezovací podložka - pro profil Holis/Warema/HD Basic 25x25 - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 324	18,30
	Vyomezovací podložka - pro profil Verosol Clasic - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 327	18,30
	Vyomezovací podložka - pro profil Schoen plated - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 333	18,30





* pouze na objednávku

Vymezovací podložky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Vymezovací podložka - pro profil Vossloh/HD New Decor - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 326	18,30
	Vymezovací podložka - pro profil Easy Rice - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 331	22,50
	Vymezovací podložka - pro profil Light line - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 334	20,20
	Vymezovací podložka - pro profil Faber 26 x 26 - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 335	20,20
	Vymezovací podložka - pro profil BIG + Blocker cosiflor - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 332	18,30
	Vymezovací podložka - pro profil HD dřevěné žaluzie - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 338	25,10
	Vymezovací podložka - pro profil Turnils "Valencia" - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 001 557	20,20
	Vymezovací podložka - pro profil MHz - pro pohon LV, LW, CD 25 - 2 ks - pro AMS - 1 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 001 749	20,20

* pouze na objednávku


Adaptéry

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Adaptér pro 5 mm šestihran - pro pohon LV, AMS, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 251	15,40
	Adaptér pro 6 mm šestihran - pro pohon LV, AMS, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 252	15,40
	Adaptér pro 5 mm čtyřhran - pro pohon LV, AMS, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: natur - balení 10 ks	9 163 253	15,40
	Dvojitý adaptér pro 5 mm šestihran - pro pohon LV, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: šedá - balení 10 ks	9 163 254	15,40
	Dvojitý adaptér pro 6 mm šestihran - pro pohon LV, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: černá - balení 10 ks	9 163 255	15,40
	Dvojitý adaptér pro 5 mm čtyřhran - pro pohon LV, CD 25 - 1 ks - pro LW - 2 ks - barva: natur - balení 10 ks	9 163 256	15,40
	Aretační kroužek - pro osu 6 mm šestihran - pro osu 5 mm čtyřhran	9 162 257	17,00
	Aretační kroužek - pro osu 5 mm šestihran	9 162 258	17,00

Řetízková převodovka CD 25

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Ruční převodovka CD 25 - převod 1 : 4,8 - bez vymešovacích podložek a adaptéru - pro šňůru nebo řetízek - balení 30 ks	9 163 900	239,00
	Ruční převodovka CD 25 - převod 1 : 1 - bez vymešovacích podložek a adaptéru - pro šňůru nebo řetízek - balení 30 ks	9 163 906	239,00
	Ruční převodovka CD 25 - převod 1 : 2,6 - bez vymešovacích podložek a adaptéru - pro šňůru nebo řetízek - balení 30 ks	9 001 281	239,00
	Kolečko pro řetízek nebo šňůru pro řetízek 4,5 x 12 nebo šňůru	9 163 910	17,00
	pro řetízek 4,5 x 6	9 001 552	20,00
	pro řetízek 3 x 4 mm	9 000 903	34,00
	Pojistný kroužek - zabraňuje vypadnutí řetízku z kolečka - POUZE NA OBJEDNÁVKU	9 162 323	21,00




Hliníkové lamely s CTS 25 5



Tabulka pro použití převodovky CD 25 1:4,8

spodní lišta: **280 g/m**
hmotnost lamel **680g/m²**

Vývod řetízku





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Vývod řetízku vertikální		
	<i>Krytka bílá pravá/levá</i>	9 162 233	24,20
	<i>Vývod řetízku bílý pravý/levý</i>	9 162 232	20,20
	<i>Krytka šedá pravá/levá</i>	9 162 248	24,20
	<i>Vývod řetízku šedý pravý/levý</i>	9 162 247	20,20
	<i>Krytka černá pravá/levá</i>	9 162 237	24,20
	<i>Vývod řetízku černý pravý/levý</i>	9 162 236	20,20
<i>Pro profil: HD Ultimate, Basic, Faber Minimatic Warema 25 x 25, Holis 25 x 25 mm</i>			
	Vývod řetízku boční přední		
	<i>Krytka bílá pravá</i>	9 709 811	24,20
	<i>Vývod řetízku bílý pravý</i>	9 709 812	20,20
	<i>Krytka bílá levá</i>	9 709 813	24,20
	<i>Vývod řetízku bílý levý</i>	9 709 814	20,20
	<i>Krytka šedá pravá</i>	9 709 872	24,20
	<i>Vývod řetízku šedý pravý</i>	9 709 873	20,20
	<i>Krytka šedá levá</i>	9 709 874	24,20
	<i>Vývod řetízku šedý levý</i>	9 709 875	20,20
	<i>Krytka černá pravá</i>	9 709 833	24,20
	<i>Vývod řetízku černý pravý</i>	9 709 834	20,20
	<i>Krytka černá levá</i>	9 709 835	24,20
	<i>Vývod řetízku černý levý</i>	9 709 836	20,20
<i>Pro profil: HD Ultimate, Basic, Faber Minimatic Warema 25 x 25, Holis 25 x 25 mm</i>			
	Vývod řetízku přední		
	<i>Vývod řetízku přední bílý</i>	9 163 920	20,20
	<i>Vývod řetízku přední šedý</i>	9 163 924	20,20
	<i>Vývod řetízku přední pro profil 40 mm</i>	9 162 323	21,00
<i>Pro profil: HD Ultimate, Basic, Faber Minimatic Warema 25 x 25, Holis 25 x 25 mm</i>			

Pohony

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	LT 28 Astra - trubkový pohon - pro trubku Ø 28 x 0,7 mm a 29 x 1,12 mm - 24 V - 0,8 Nm - včetně adaptéru a unašeče	1 000 039	3 307,00
	LT 28 Astra bez nosu - trubkový pohon pro systémy Hunter Douglas - pro trubku Ø 28 x 0,7 mm a 29 x 1,12 mm - 24 V - 0,8 Nm - včetně adaptéru a unašeče	1 000 040	3 384,00
	LV 25 B64 - boční pohon - 24 V - 0,6 Nm, 35 otáček/min - bez vymešovacích podložek a adaptéru	1 000 029	2 695,00
	LV 25 B44 - boční pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymešovacích podložek a adaptéru	1 000 030	2 571,00
	LW 25 B83 - středový pohon - 24 V - 0,8 Nm, 30 otáček/min - bez vymešovacích podložek a adaptéru	1 000 031	3 068,00
	LW 25 B44 - středový pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymešovacích podložek a adaptéru	1 000 032	2 963,00
	AMS 25 - spodní doraz - kapacita 60 otáček - seřiditelný - bez vymešovacích podložek a adaptéru	9 163 030	336,00

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.




Pohon Stehle J101 25×25 mm

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	J101 1 TN <i>spodní koncový doraz nastavený v pohonu</i> <i>horní koncový doraz mechanický (mikrospínač)</i> <i>0,6 Nm (2×03 Nm), 28 otáček/min</i> <i>napájení 24 V, 035 A</i>	2 310 017	2 130,80
	Adaptér pro hřídel, kloubový s držákem		
	<i>5mm šestihran, vyosení hřídele 0 mm</i>	2 310 089	46,00
	<i>5mm šestihran, vyosení hřídele 0,8 mm</i>	2 310 129	57,00
	<i>5mm šestihran, vyosení hřídele 1,5 mm</i>	2 310 128	61,00
	<i>6mm šestihran, vyosení hřídele 0 mm</i>	2 310 130	57,00
	<i>6mm šestihran, vyosení hřídele 0,8 mm</i>	2 310 273	64,00
	<i>6mm šestihran, vyosení hřídele 1,5 mm</i>	2 310 127	69,00
	<i>5mm čtyřhran, vyosení hřídele 0 mm</i>	2 310 324	52,00
	<i>5mm čtyřhran, vyosení hřídele 0,8 mm</i>	2 310 274	64,00
<i>5mm čtyřhran, vyosení hřídele 1,5 mm</i>	2 310 275	69,00	
	Adaptér pro hřídel, kloubový		
	<i>5mm šestihran</i>	2 310 134	36,00
	<i>6mm šestihran</i>	2 310 133	40,00
	<i>5mm čtyřhran</i>	2 310 326	39,00
	Adaptér pro hřídel. pevný		
	<i>5mm šestihran</i>	2 310 131	13,00
	<i>6mm šestihran</i>	2 310 132	13,00
	<i>5mm čtyřhran</i>	2 310 327	13,00
	<i>kulatá s drážkou, S = 2,76 mm</i>	2 310 214	13,00



Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Pohon Stehle J101 příslušenství





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Prdloužení mechanického dorazu <i>sada obsahuje prodlužovací kus</i> <i>+ 3 ks nástavců</i>	2 310 087	20,00
	Nástavec mechanického dorazu	2 310 190	5,00
	Dvojžilový kabel 4 m <i>s konektorem pro připojení k pohonu</i> délka 4 m délka 1,4 m	2 310 164 2 310 184	200,00 59,00

Sonesse 30 RTS

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Sonesse 30 RTS - trubkový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání - 24 V - 2 Nm, 28 otáček/min. - extrémně tichý chod	1 001 524	4 847,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel 38 mm	9 013 775	177,00
	Adaptér + unašeč - redukce pro adaptéry a unašeče LS40	9 013 776	177,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 38 mm	9 013 938	177,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 47 mm	9 013 937	208,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel LOUVOLITE 38 mm	9 014 045	246,00
	Upevňovací šroubky - 9 x 3,5 mm - pro upevnění pohonu k držáku	9 014 066	3,00






Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Sonesse 30 Dry Contact





	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Sonesse 30 Dry Contact - ovládání libovolným žaluziovým tlačítkem nebo bezpotenciálovým kontaktem - 24 V - 2 Nm, 28 otáček/min. - extrémně tichý chod	1 000 668	4 397,00
	Nastavovací kabel pro Sonesse 30 Dry Contact	9 014 599	695,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel 38 mm	9 013 775	177,00
	Adaptér + unašeč - redukce pro adaptéry a unašeče LS40	9 013 776	177,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 38 mm	9 013 938	177,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 47 mm	9 013 937	208,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel LOUVOLITE 38 mm	9 014 045	246,00
	Upevňovací šroubky - 9 x 3,5 mm - pro upevnění pohonu k držáku	9 014 066	3,00

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Sonesse 30 příslušenství

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Držák pohonu - pro pohony LS 40, Sonesse 30 RTS	9 500 683	273,00
	Držák protiložiska - pro pohony LS 40, Sonesse 30 RTS - pro čep ø 8 mm	9 500 685	293,00
	Držák protiložiska - pro pohony LS 40, Sonesse 30 RTS - pro čep ø 10 mm	9 500 686	340,00
	Středový držák protiložiska	9 500 687	801,00
	Koncovka s čepem - pro pohony LS 40, Sonesse 30 RTS - pro čep ø 8 mm - možno nasadit unašeč LS 40	9 500 688	193,00










Tilt WireFree™ bateriový pohon

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Tilt WireFree™ - bateriový pohon pro náklápění lamel interiérových žaluzií 50 mm s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS - napájení bateriemi 12V - boční montáž - maximální hmotnost žaluzie 15 kg	1 000 678	2 782,00
	Tilt WireFree™ - bateriový pohon pro náklápění lamel interiérových žaluzií 50 mm s integrovaným přijímačem dálkového ovládání INFRA - nutno dokoupit IR sensor - napájení bateriemi 12V - boční montáž - maximální hmotnost žaluzie 15 kg	1 000 677	2 181,00
	IR sensor pro 1000677 - barva bílá - barva černá	9 014 406 9 014 539	330,00 330,00
	Adaptér pro hřídel - 5,6 mm šestihran - pro hřídel ve tvaru D - 4 mm čtyřhran pro hřídel 6 x 3 mm čtyřhran není nutný žádný adaptér	9 014 535 9 014 536 9 014 540	31,00 31,00 31,00
	Vymezovací podložka - pro profil 38 x 57 mm - pro profil 51 x 57 mm - pro hřídel 61 x 28 mm	9 014 528 9 014 529 9 014 530	121,00 121,00 121,00


Roll Up WireFree™ bateriový pohon

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Roll Up WireFree™ - bateriový pohon pro interiérové rolety - napájení bateriemi 12V - maximální plocha rolety 6 m ² - maximální zátěž 6 kg - 1,1 Nm, 27 otáček za minutu - integrovaný přijímač RTS	1 001 683	3 822,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel SHRANGI-LA 38mm	9 013 486	172,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel 1,25"/32mm	9 013 487	172,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel 1,5"/38mm	9 013 488	172,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel SILHOUETTE II	9 013 489	172,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 31/35mm	9 013 935	172,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel HD 37mm	9 013 936	172,00
	Adaptér + unašeč - sada adaptéru a unašeče pro hřídel LOUVOLITE	9 014 046	241,00
	Uložení motoru pro Louvolite	9 013 258	246,00

Cord Lift WireFree™ bateriový pohon

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Cord Lift WireFree™ - bateriový pohon pro plisee, římské rolety - napájení bateriemi 12V - maximální plocha rolety 9 m ² - maximální zátěž 6 kg - 0,34 Nm, 72 otáček za minutu - integrovaný přijímač RTS	1 000 494	3 927,00
	Resetovací kabel - pro uvedení pohonu do výrobního stavu	9 013 291	357,00
	Adaptér pro hřídel - 4 mm čtyřhran	9 013 269	44,00
	Adaptér pro hřídel - Spears	9 013 283	87,00
	Adaptér pro hřídel - Tape reel	9 013 284	87,00
	Adaptér pro hřídel - 5 mm čtyřhran	9 013 268	37,00
	Adaptér pro hřídel - 5 mm šestihran	9 013 285	87,00
	Montážní adaptér - pro profil HD Easy rise	9 013 287	39,00
	Montážní adaptér - pro profil Graber	9 013 288	33,00
	Montážní adaptér - pro profil Kensington	9 013 443	88,00
	Montážní adaptér - pro profil Easyglide	9 013 444	88,00

Baterie pro pohony Roll UP a Cord Lift WireFree™

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Baterie 12 V <i>- jednoduchá</i>	9 013 741	798,00
	Baterie 12 V <i>- dvojitá - delší životnost</i>	9 013 742	1 595,00
	Prázdná trubka pro baterie <i>- pro tužkové baterie</i>	9 014 020	372,00
	Nástěnný držák pro baterie	9 013 263	40,00

Zdroje

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Power 0,5 DC - zdroj 230 V AC/24 V= +/- 5% stabiliz. - výstupní proud 0,5 A - pro 1 pohon LV/W25 nebo LT28 (i pro přijímače DC RTS) - instalace do krabice pod omítku	1 870 200	1 459,00
	Adaptér 24V= - 230 V AC/24 V DC 0,5 A stabiliz. - pro max jeden pohon LT 28, LW 25 B44 - pro max jeden pohon LV 25 B44, LV 25 B 64 - rozměr: 92,5 x 58 x 51 mm	1 870 116	1 205,00
	Power 1,5 DC - zdroj 230 V AC/24 V DC 1,5 A - připojení max 3 ks LT 28, LW 25 B44, LV 25 B44, J101 - připojení max 3 ks LV 25 B 64 - připojení max 2 ks LW 25 B83 - rozměr: 178 x 48 x 42 mm	1 870 149	1 502,00
	Síťový kabel 230 V EU pro Power 1,5 DC	9 014 006	175,00
	Power 2,7 DC - zdroj 230 V AC/24 V DC 2,7 A stabiliz. - připojení max 6 ks LV 25 B44, LW 25 B44 - připojení max 5 ks LV 25 B 64, LT 28 - připojení max 4 ks LW 25 B83	1 870 156	2 980,00
	GPS 100 - skupinový zdroj 230 Vac/24 Vdc 5 A - připojení max 11 ks LT 28, LW 25 B44 - připojení max 11 ks LV 25 B44 - připojení max 9 ks LV 25 B64 - připojení max 7 ks LW 25 B83 - rozměr: 135 x 120 x 42 mm	1 870 035	5 720,00




Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Řídící jednotky

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	RDS 25 - redukce otáček motoru 4 s pro pohodlné naklápění lamel - pro montáž do i mimo montážní profil - nastavitelná rychlost naklápění lamel - bez vymešovacích podložek	1 870 008	854,70
	Držák RDS 25 - pro montáž RDS mimo montážní profil - pokud není možno umístit RDS 25 do montážního profilu	9 163 297	26,30
	GPS 1020 - skupinové řízení včetně zdroje GPS 100 - výstup pro vypínač jednopólový - výstup pro IR přijímač - výstup pro nízkonapěťovou řídicí sběrnici - rozměr: 135 x 120 x 42 mm	1 870 059	7 329,00
	IR 3 - infra čidlo pro připojení k jednotce GPS 1020 pro ovládání dálkovými ovladači IRT 103 nebo IRT 803	9 154 186	980,80

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.

Vypínače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Inis DC vypínač s integr. zdrojem - připojení 2 ks LV 25 B44 / LW B44 1 ks LW 25 B83, LW 25 B64, LT 28		
	- Inis DC - pro roletky	1 870 071	3 122,00
	- Inis DC VB - pro žaluzie	1 870 072	3 122,00
	Krytka pro montáž pod omítku - pro vypínače 702451, 702448 - rozměr: 80 x 80 mm	9 137 159	50,00
	Žaluziový vypínač - 5 pozic - naklápění lamel - tlačítko (1. poloha) - stažení/vytažení žaluzie - vypínač (2. poloha) - zatížitelnost kontaktů max 3A	1 870 061	478,00

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.




Sběrníkové řízení

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Centralis DC IB pro žaluzie - řídicí jednotka pro max 6 ks LV/LW B44, LT 28 4 ks LV B64 3 ks LW B83 - pro objektové řízení pomocí řídicí sběrnice - možnost vypnutí reakce na centrál	* bez krytky a rámečku * 1 810 289	 1 865,00
* ukončena výroba * 	Centralis DC IB pro roletky - řídicí jednotka pro max 6 ks LV/LW B44, LT 28 4 ks LV B64 3 ks LW B83 - pro objektové řízení pomocí řídicí sběrnice - možnost vypnutí reakce na centrál	* bez krytky a rámečku * 1 810 287	 1 865,00
	Centralis IB <i>Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání</i>	* bez krytky a rámečku * 1 800 278	 629,00
 	Chronis IB Comfort L <i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i> čidlo pro Chronis IB COMFORT L 1 m čidlo pro Chronis IB COMFORT L 2 m čidlo pro Chronis IB COMFORT L 4 m čidlo pro Chronis IB COMFORT L 7 m	* včetně krytky a rámečku * 1 805 173 9 709 685 9 709 686 9 709 687 9 709 688	 3 166,00 796,00 841,00 885,00 956,00
	Soliris IB - automatika slunce vítr <i>Soliris IB - pro řízení sběrnice pouze řídicí elektronika bez čidla slunce/vítr</i>	* bez krytky a rámečku * 1 818 193	 3 975,00
	Sluneční čidlo pro Soliris <i>externí čidlo pro připojení k Solirisu IB/UNO rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm krytí IP 65</i>	9 154 217	864,00

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.








Krytka inteo 50,- Kč, rámeček inteo 50,- Kč bez DPH

Dálkové ovládání infra

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	IRS 300 - pro žaluzie - řídicí jednotka s IR přijímačem 8 kanál - zatížitelnost kontaktů max: 3 A DC - ovládání dálkovým ovladačem IRT 803 - připojení pro max 3 24 V pohony - možnost připojení lokálního tlačítka - rozměr: 76 x 50 x 32 mm	1 870 002	2 510,10
	IRT 103 - IR dálkový ovladač 1 kanál pro IRS 100 - tlačítka nahoru/stop/dolů - bez baterií - rozměr: 118 x 45 x 14 mm	1 870 011	515,80
	IRT 803 - IR dálkový ovladač 8 kanál pro IRS 300 - ovládání 8 žaluzií samostatně - ovládání skupin 1-4 a 5-8 a centrál 1-8 - včetně baterií - samostatné ovládání nahoru/stop/dolů	1 870 010	820,80

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29.




Rádiové řízení - přijímače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	RTS 25 DC Modulis - přijímač pro žaluzie pro montáž do žaluziového profilu - možnost naučení až 12-ti vysílačů - ovládání Telisem Modulis RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Centralis RTS	1 870 143	2 489,00
	Modul DC RTS Modulis - přijímač pro žaluzie a rolety pro montáž na omítku - připojení max 2 pohony 24 V DC - ovládání Telisem Modulis - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Centralis RTS	1 870 138	2 489,00
	Power 1 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - ovládání pouze celé skupiny připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie - připojení max: LV 25 B44/LW 25 B 44 6 ks LV 25 B 64/LT 28	1 870 157	6 826,70
	Power 4 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - ovládání až čtyři skupiny připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie - připojení na každou skupinu max 6 ks pohonů řady LV25B44 / LW25B44 / LV25B64 / LT 28	1 870 162	12 510,60
	Lighting indoor/outdoor RTS - jednobanálový spínač světelných okruhů - ohmická zátěž max 500W - Lighting indoor RTS (do interiéru) - Lighting outdoor RTS (do exteriéru)	1 810 165 1 810 628	2 523,00 1 975,00
	Dimmer lighting RTS jednobanálový spínač/stmívač, 50 - 180 W	9 011 416	4 931,00
	Lighting modul RTS jednobanálový spínač/stmívač, max 500 W	1 822 215	2 580,00

Kompatibilitu připojení pohonů, zdrojů, přijímačů a řídicích jednotek ověřte v tabulce str. 29

Rádiové řízení - vysílače

SMOOVE®

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Smoove Origin RTS <i>nástěnný 1-kanálový vysílač s mechanickými tlačítky. Součástí je bílý rámeček + nástěnný držák.</i>	1 811 045	840,00
	Smoove 1 RTS <i>nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky. Součástí je nástěnný držák. Součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!</i>		
	<i>Smoove 1 RTS Pure Shine - bílá</i>	1 810 881	920,00
	<i>Smoove 1 RTS Black Shine - černá</i>	1 810 882	920,00
	<i>Smoove 1 RTS Silver Shine - stříbrná</i>	1 810 883	1 113,00
	<i>Smoove 1 RTS Red Light - červená</i>	1 810 884	1 113,00
	Rámečky pro Smoove RTS		
	<i>Pure Smoove Frame - bílá</i>	9 015 022	93,00
	<i>Black Smoove Frame - černá</i>	9 015 023	308,00
	<i>Silver Smoove Frame - stříbrná</i>	9 015 024	308,00
	<i>Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná</i>	9 015 025	308,00
	<i>Amber bamboo Smoove Frame - bambus</i>	9 015 026	739,00
	<i>Light Bamboo Smoove Frame - světlý bambus</i>	9 015 027	739,00
	<i>Cherry Mat Smoove Frame - třešeň</i>	9 015 236	739,00
	<i>Walnut Smoove Frame - ořech</i>	9 015 237	739,00

Rádiové řízení - vysílače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Situ RTS <i>jednokanálový dálkový ovladač určený pro montáž na omítku</i>	1 810 636	791,00
	TELIS PURE RTS přenosný dálk. ovladač <i>Telis 1 PURE - jednokanálový</i> <i>Telis 4 PURE - pětikanálový</i> <i>Telis Soliris PURE RTS - jednokanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i> <i>Telis 4 Soliris PURE RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 630 1 810 631 1 810 634 1 810 957	1 367,00 1 873,00 1 873,00 2 519,00
	TELIS SILVER RTS přenosný dálk. ovladač <i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i> <i>Telis 1 SILVER RTS - jednokanálový</i> <i>Telis 4 SILVER RTS - pětikanálový</i> <i>Telis 4 Soliris SILVER RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 637 1 810 638 1 810 907	1 568,00 2 162,00 2 613,00
	TELIS LOUNGE RTS přenosný dálk. ovladač <i>povrchová úprava černá</i> <i>Telis 1 LOUNGE RTS - jednokanálový</i> <i>Telis 4 LOUNGE RTS - pětikanálový</i> <i>Telis 4 Soliris LOUNGE RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 649 1 810 651 1 810 906	1 852,00 2 534,00 3 027,00
	TELIS PATIO RTS přenosný dálk. ovladač <i>nárazuvzdorný, voděodolný - modrobílý</i> <i>Telis 1 PATIO RTS - jednokanálový</i> <i>Telis 4 PATIO RTS - pětikanálový</i> <i>Telis Soliris PATIO RTS - jednokanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i> <i>Telis 4 Soliris PATIO RTS - pětikanálový s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku na pátém kanále</i>	1 810 642 1 810 644 1 810 646 1 810 648	1 532,00 2 441,00 2 441,00 2 916,00
	TELIS 1 Modulis RTS <i>určen pro ovládání žaluzií</i> <i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i> <i>Telis 1 Modulis PURE RTS jednokanálový</i> <i>Telis 1 Modulis SILVER RTS jednokanálový</i> <i>Telis 1 Modulis LOUNGE RTS jednokanálový</i>	1 810 974 1 810 975 1 810 976	2 067,00 2 323,00 2 880,00
	TELIS 4 Modulis RTS <i>určen pro ovládání žaluzií</i> <i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i> <i>Telis 4 Modulis PURE RTS 5-ti kanálový</i> <i>Telis 4 Modulis SILVER RTS 5-ti kanálový</i> <i>Telis 4 Modulis LOUNGE RTS 5-ti kanálový</i>	1 810 765 1 810 663 1 810 664	2 322,00 2 745,00 3 290,00
	TELIS Modulis Soliris RTS <i>určen pro ovládání žaluzií</i> <i>komfortní naklápění lamel díky otočnému kolečku</i> <i>s možností vypínat/zapínat sluneční automatiku</i> <i>Telis Modulis Soliris PURE RTS jednokanálový</i> <i>Telis Modulis Soliris SILVER RTS jednokanálový</i> <i>Telis Modulis LOUNGE RTS jednokanálový</i>	1 810 764 1 810 666 1 810 665	2 322,00 2 671,00 3 290,00

Rádiové řízení - vysílače

	Popis zboží	Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Chronis RTS - elektr. spínací hodiny	* včetně krytky a rámečku *	
	<i>Chronis RTS EASY</i> <i>Chronis RTS SMART</i>	1 805 150 1 805 166	2 392,00 2 784,00
 	Chronis RTS COMFORT L	* včetně krytky a rámečku *	
	<i>elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního čidla, dodáváno BEZ čidla</i>	1 805 176	3 262,00
	<i>čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 1 m</i>	9 709 685	796,00
	<i>čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 2 m</i>	9 709 686	841,00
	<i>čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 4 m</i> <i>čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 7 m</i>	9 709 687 9 709 688	885,00 956,00
	Centralis RTS	* bez krytky a rámečku *	
	<i>Nástěnný vysílač bezdrátového dálkového ovládání</i>	1 810 249	914,00
	Telis 16 RTS PURE		
	<i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i> <i>povrchová úprava bílá lesklá</i>	1 811 079	4 309,00
	TELIS 16 RTS SILVER		
	<i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání</i> <i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1 811 080	4 763,00
	Telis 6 Chronis RTS PURE		
	<i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i> <i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i> <i>povrchová úprava bílá lesklá</i>	1 805 215	5 102,00
	Telis 6 Chronis RTS SILVER		
	<i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou.</i> <i>Možnost zadání až 6-ti časů denně.</i> <i>povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1 805 216	5 443,00
	Bezdrátová interiérová čidla RTS		
	Sunis indoor WireFree RTS <i>sluneční čidlo k umístění na sklo (přísavka)</i>	9 013 707	3 509,00
	Thermosunis indoor WireFree RTS <i>sluneční a teplotní čidlo k umístění na sklo (přísavka)</i>	9 013 708	4 386,00

Krytka inteo 50,- Kč, rámeček inteo 50,- Kč bez DPH

Použitelnost zdrojů, pohonů a řízení SOMFY

NE = Nelze použít

uvedená hodnota udává počet pohonů

Zdroje

		LV25 B44L W25B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	J101 TN	J101 X1 TN	LT28 B73	LT 28 H2	SONESSE 30 DC RTS	SONESSE 30 DC DCT
1870156	Power 2,7DC230V/24V	6	5	4	NE	6	6	5	1	1	2
1870149	Power 1,5DC W/Cable Univ/24V	3	3	2	NE	3	3	3	0	1	1
1870025	GPS80	7	5	4	NE	5	5	8	2	NE	NE
1870035	GPS100	11	9	7	NE	9	9	11	3	2	2
1860093	Animeo DC power	11	9	7	NE	11	11	11	6	NE	NV
1870116	Adapter24V 0,5A	1	1	1	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE
1870043	UPS 100*	1	1	NE	NE	1	1	1	NE	NE	NE
1870031	Power 2,5 DC	6	5	4	NE	5	5	5	2	1	1
1870020	GPS 30*	3	3	2	NE	5	5	3	1	NE	NE

Zdroje s integrovaným řízením

1870157	Power 1 x 2,5 DC RTS receiver	6	5	4	NE	NE	NE	5	1	NE	NE
1870071	Inis DC roller blind power sup	2	1	1	NE	1	1	1	NE	NE	NE
1870072	Inis DC venetian blind power	2	1	1	NE	NE	NE	1	NE	NE	NE
1870079	Inis DC roller blind power int	2	1	1	NE	1	1	1	NE	NE	NE
1870083	Inis DC venetian blind power	2	1	1	NE	NE	NE	1	NE	NE	NE
1870034	GPS 800	7	5	4	NE	5	5	8	2	NE	NE
1870059	GPS 1020	11	9	7	NE	9	9	11	3	NE	NE
1870017	LV35 interface	2	2	1	NE	2	2	NE	NE	NE	NE
	Moco DC/DCE => MOCO DC	11	9	7	NE	11	11	11	6	NE	NE
	Moco DC/DCE => MOCO DCE	NE	NE	NE	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE

Řízení s integrovaným zdrojem

1870138	DC RTS Receiver	2	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
1870143	Integrated DC RTS Receiver	2	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
1810153	Centralis DC IB	4	4	3	NE	4	4	5	2	NE	NE
1870002	IRS 300	3	3	3	NE	3	3	3	3	NE	NE





(*) Nestabilizované zdroje, nelze použít v systémech řízení velkých objektů.

Použitelnost zdrojů a řízení









		DC RTS Receiver	Integrated DC RTS Receiver	Centralis DC IB	RDS 25	IRS 300
1870035	GPS 100	OK	OK	OK	OK	OK
1870156	Power 2,7 DC 230V/24V	OK	OK	OK	OK	OK
1870149	Power 1,5 DC W/Cable Univ/24V	OK	OK	OK	OK	OK
1870025	GP S80	OK	OK	OK	OK	OK
1860093	Animeo DC Power	OK	OK	OK	OK	OK
1870200	Power 0,5 DC	OK	OK	OK	OK	OK

(*) Nestabilizované zdroje, nelze použít v systémech řízení velkých objektů.

Rámečky

	Popis zboží		Objednávací číslo	Cena Kč bez DPH
	Bush-Jaeger			
	alpha nea - bílá	studioweiss	9 707 665	109,00
	dvojrámeček vodorovný	studioweiss	9 013 421	396,00
	trojrámeček vodorovný	studioweiss	9 013 420	657,00
	čtyřrámeček vodorovný	studioweiss	9 014 983	1 053,00
	pětirámeček vodorovný	studioweiss	9 014 982	1 492,00
	dvojrámeček svislý	studioweiss	9 013 893	422,00
trojrámeček svislý	studioweiss	9 013 418	657,00	
pětirámeček svislý	studioweiss	99 999 999	1 492,00	
	Jung			
	CD 500 - bílá	weiss	9 700 107	141,00
	- alpská bílá	alpinweiss	9 700 108	141,00
	trojrámeček	alpinweiss	9 013 419	903,00
	čtyřrámeček	alpinweiss	9 013 422	1 313,00
pětirámeček	alpinweiss	9 999 996	1 683,00	
	Krycí rámečky Inteo Jung			
	dvojitý CD 500 - bílý	grau	9 000 850	69,00
trojitý CD 500 - bílý	grau	9 000 871	151,00	
	Krabice pro montáž na omítku			
	inteo šedá	grau	9 102 004	128,00
	inteo bílá	weiss	9 102 073	128,00
	Jung LS990 bílá	weiss	9 700 191	249,00
	Jung LS990 alpská bílá	alpinweiss	9 700 192	249,00
	Jung CD550 bílá	weiss	9 700 194	249,00
Jung CD550 alpská bílá	alpinweiss	9 700 195	249,00	

Krytky a rámečky

			série inteo		série ABB Tango		série ABB Alpha Nea		série JUNG CD 500	
				Cena Kč bez DPH		Cena Kč bez DPH		Cena Kč bez DPH		Cena Kč bez DPH
Inis UNO / DC		krytka	9709669	50,00	9709305	50,00	9709299	50,00	9709293	50,00
		rámeček	9709646	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Inis DUO		krytka	9709670	50,00	9709366	50,00	9709359	50,00	9709353	50,00
		rámeček	9709646	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Chronis Easy/ Smart		krytka	9709134	50,00	9709125	50,00	9709119	50,00	9709113	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Chronis Comfort		krytka	9709164	50,00	9709155	50,00	9709149	50,00	9709143	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Centralis UNO IB / DC		krytka	9709254	50,00	9709245	50,00	9709239	50,00	9709233	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Centralis IB		krytka	9709314	50,00	9709305	50,00	9709299	50,00	9709293	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Centralis UNO RTS / VB		krytka	9709224	50,00	9709215	50,00	9709209	50,00	9709203	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Centralis RTS		krytka	9709344	50,00	9709335	50,00	9709329	50,00	9709323	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Thermis UNO / IB		krytka	9008016	50,00	9008010	50,00	9008006	50,00	9008002	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				
Soliris UNO / IB		krytka	9709284	50,00	9709275	50,00	9709269	50,00	9709263	50,00
		rámeček	9157520	50,00	9014825	50,00	9707665	109,00	9700108	141,00
		mezirámeček			9014826	50,00				