



TAKÉ INTERIÉROVÉ ZASTÍNĚNÍ MŮŽE BÝT INTELIGENTNÍ

Vdechněte interiérovému zastínění život!

HOME
MOTION BY

somfy®




DC RTS – kompletní nabídka pro motorem poháněné a dálkově ovládané interiérové clony

Univerzální, praktické a pohodlné řešení

Motorový pohon a dálkové ovládání interiérových pohledových i protislunečních clon dají vašemu domovu nový rozměr. Objevte a využívejte nové možnosti, které se vám otevírají ve světě Home Motion Somfy.


- regulace přirozeného osvětlení
- automatická ochrana před slunečními paprsky
- zachování soukromí
- dotvoření atmosféry
- bezpečná instalace – pohony na nízké napětí 24 V=



HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE



LÁTKOVÉ ROLETY




ŘÍMSKÉ ROLETY




PLISSÉ



PLISSÉ BUŇKOVITÉ



BALDACHÝNY



ZÁVĚSY

Přívodní kabely jsou problém? Bateriové pohony jej vyřeší.

Potřebujete umístit clonu na místě, kde by přívodní kabel k motoru působil rušivě?

Chtěli byste umístit motorem poháněnou clonu v již hotovém interiéru, aniž by došlo k jeho narušení?

Použijte pohony řady WireFree™ s bateriovým napájením a vestavěným přijímačem dálkového ovládání!

- maximální komfort
- neviditelná instalace
- jednoduchá montáž s minimálním narušením interiéru


Přijímače dálkového ovládání DC RTS: poznejte rozdíl mezi pohodlím a komfortem



Uvažujete o motorem poháněných interiérových žaluziích, roletách nebo jiných slunečních či pohledových clonách? Nezastavte se při realizaci svých představ na poloviční cestě! Použití interiérových pohonů Somfy, napájených bezpečným napětím 24 V, vám zajistí pohodlí, ale až dálkové ovládání jej povýší na komfort. Nabízíme vám několik nápadů, jak do světa komfortu vstoupit.

INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

- přijímač Integrated DC RTS Receiver
- přijímač je vestavěn přímo v montážním profilu žaluzie
- ovládání každé žaluzie samostatně
- možnost naprogramování skupinového a centrálního povelu
- spolupráce se všemi dálkovými ovládači Somfy RTS včetně fasádního čidla Sunis WireFree RTS
- při použití dálkových ovládačů Telis Modulis komfortní naklápění lamel ovládacím kolečkem




INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ OVLÁDÁNÍ

- přijímač DC RTS Receiver
- přijímač umístěn mimo clonu, nejlépe v její blízkosti
- možnost připojit až dva pohony na jeden přijímač
- možnost naprogramování skupinového a centrálního povelu
- spolupráce se všemi dálkovými ovládači Somfy RTS včetně fasádního čidla Sunis WireFree RTS
- při použití dálkových ovládačů Telis Modulis komfortní naklápění lamel ovládacím kolečkem



SKUPINOVÉ OVLÁDÁNÍ

- skupinový napájecí zdroj Power 1x2,5 DC RTS) s přijímačem dálkového ovládání
- instalace na vhodném skrytém místě v dosahu dálkového ovládače
- možnost připojit skupinu až šesti motorem poháněných clon
- výhodné pro instalace, kde není požadavek na řízení každé clony samostatně
- spolupráce se všemi dálkovými ovládači Somfy RTS včetně fasádního čidla Sunis WireFree RTS
- při použití dálkových ovládačů Telis Modulis komfortní naklápění lamel ovládacím kolečkem



Glystro – závěsy a záclony na váš povel

- pohon pro závěsy a záclony rozevírané ze strany i ze středu
- pro závěsy o délce až 12 m (přímá vodící lišta)
- možnost vodící lišty do oblouku
- výměnná motorová hlava:
Glystro 25 pro závěsy až do 25 kg
Glystro 50 pro závěsy až do 50 kg (70 kg dva motory v tandemu)
- různé možnosti bezdrátového dálkového ovládání – rádiové, nebo infračervené
- Glystro 25 též ve verzi pro ovládání spínačem
- levá i pravá montáž pohonu
- automatické nastavení koncových poloh
- měkký rozjezd a dojezd (Glystro 50)
- zachována možnost ruční manipulace se závěsem
- možnost uložení mezipolohy
- napájení bezpečným stejnosměrným napětím 24 V




Bateriové pohony WireFree™: když mají kabely vstup zakázán

Bateriové pohony WireFree vám umožní využít motorové ovládání clony i v případech, kde to dosud nebylo možné. Rádi byste opticky rozdělili už zařízený a obývaný prostor? Bojíte se nepořádku nebo poškození už hotových omítek či obkladů během pokládky přírodních kabelů k dodatečně umístěné cloně? Pokud použijete pohony WireFree, můžete na své obavy v klidu zapomenout. Pohon je umístěn přímo v poháněné cloně a baterie je nenápadně připevněna k zadní straně montážního profilu clony. Žádné kabely, žádný nepořádek, žádné poškození interiéru.

ROLL UP WIREFREE™

- Bateriový pohon pro látkové rolety
- pro rolety o ploše až 6 m² nebo o hmotnosti 6 kg
- pohon s přijímačem rádiového nebo infračerveného dálkového ovládání
- napájení 8 ks lithiových baterií velikosti AA (na baterie se 5letá záruka nevztahuje)



TILT WIREFREE™

- Bateriový pohon pro horizontální žaluzie
- zejména pro dřevěné a bambusové žaluzie
- pouze pro naklápění lamel, spouštění a vytahování zůstává manuální
- při použití dálkových ovládačů Telis Modulis komfortní naklápění lamel ovládacím kolečkem
- maximální hmotnost lamel 15 kg
- vestavěný přijímač rádiového dálkového ovládání RTS, možnost připojit IR čidlo
- napájení 8 ks lithiových baterií velikosti AA (na baterie se 5letá záruka nevztahuje)



CORD LIFT WIREFREE™

- Bateriový pohon pro římské rolety a plissé
- pro rolety o ploše až 9 m² nebo o hmotnosti 6 kg
- vestavěný přijímač rádiového dálkového ovládání RTS
- napájení 8 ks lithiových baterií velikosti AA (na baterie se 5letá záruka nevztahuje)



Vyberte si ten správný ovladač

Telis 4 Modulis RTS

- čtyřkanálový ovladač
- komfortní naklápění lamel ovládacím kolečkem (u vybraných přijímačů)
- též jednobáňové provedení s vypínačem sluneční automatiky
- stříbrné nebo černé provedení



Impresario Chronis RTS

- programovatelné spínací hodiny
- ovládání pomocí scénářů
- přehledný podsvícený grafický LCD displej
- možnost ovládat až 20 různých zařízení nebo skupin
- stříbrné nebo černé provedení



Centralis RTS

- jednobáňový nástěnný dálkový ovladač
- bateriové napájení
- možnost dodání krytky v designu vybraných řad vypínačů a zásuvek
- lze dodat v designové řadě ABB Tango



Pro seznámení s celou nabídkou dálkových ovládačů si vyžádejte speciální prospekt.

Slunce si samo zavře cestu, ale může i pomáhat



Je jednoduché spustit clonu a zabránit tak slunci, aby vyhřálo místnost nad snesitelnou mez – pokud jste doma. Ale jak to zařídit například o dovolené? Když necháte clony vytažené, může za vaší nepřítomnosti slunce volně vládnout nad vaší domácností. Nebo necháte clony spuštěné a dáváte tím svoji nepřítomnost na vědomí širokému okolí. I tady existuje řešení: sluneční automatika, která tyto problémy vyřeší. A navíc v zimě vám může slunce pomoci šetřit energii na vytápění: teplotní automatika povolí spuštění clon až v okamžiku, kdy teplota v místnosti dosáhne nastavenou hodnotu.

SUNIS WIREFREE RTS

- autonomní fasádové sluneční čidlo
- spolupracuje pouze s vybranými přijímači dálkového ovládání
- funkce sluneční automatiky se vypíná vhodným dálkovým ovládačem v přijímači dálkového ovládání
- napájení čidla zajišťují akumulátory, dobíjené slunečním článkem
- čidlo snímá osvětlení pouze té fasády, na které je umístěno
- nastavitelná mezní intenzita osvětlení, při které je vyslán povel pro clony
- bezúdržbový provoz



SUNIS INDOOR WIREFREE RTS

- interiérové sluneční čidlo
- spolupracuje se všemi přijímači dálkového ovládání
- funkce sluneční automatiky se vypíná na čidle
- přísavka pro upevnění na okenní sklo nebo parapet
- nastavitelná mezní intenzita osvětlení, při které je vyslán povel pro rolety
- roleta sjede do polohy, ve které je čidlo umístěno
- bateriové napájení



THERMOSUNIS INDOOR WIREFREE RTS

- interiérové sluneční čidlo s teplotní automatikou
- spolupracuje se všemi přijímači dálkového ovládání
- funkce sluneční i teplotní automatiky se vypíná na čidle
- nastavitelná mezní intenzita osvětlení, při které je vyslán povel pro rolety
- volitelná funkce teplotní automatiky: povolí činnost sluneční automatiky, až když teplota v místnosti přesáhne nastavenou mez
- přepínač funkce podle typu ovládané clony
- přísavka pro upevnění na okenní sklo nebo parapet
- bateriové napájení



CHRONIS COMFORT RTS L

- programovatelné spínací hodiny s možností připojit externí sluneční čidlo
- spolupracují se všemi přijímači dálkového ovládání
- umožňují kombinovat funkce časové a sluneční automatiky
- externí sluneční čidlo s přísavkou pro upevnění na sklo a s volitelnou délkou připojovacího kabelu
- nastavitelná mezní intenzita osvětlení, při které je vyslán povel pro clony
- široké možnosti programování: každý den v týdnu samostatně, dva časy pro spuštění i vytažení clon, povely podle času východu a západu slunce a mnoho dalších



Somfy, spol. s r.o.

Na Radosti 413

155 21 Praha 5 - Zličín

tel.: +420 267 910 007

+420 267 913 076-8

e-mail: somfy@somfy.cz

www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia

Vrbovská cesta 19/A

921 01 Piešťany

tel.: +421 337 718 638

mobil: +421 905 455 259

e-mail: herceg@somfy.sk

www.somfy.sk

Bližší informace žádejte u našeho partnera: